



swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION

FRIEND
UP



DENTA EUROPA

www.dentaeuropa.com



Unidad tipo colibrí:

Motivados por las necesidades de los especialistas de hoy, y con el fin de sobrepasar los retos tecnológicos y ergonómicos actuales hemos trabajado durante los dos últimos años para desarrollar una nueva generación de unidad de tratamiento. Una gama de productos con una tecnología de punta concentrada en lo fundamental: El trabajo del odontólogo y del auxiliar. Simple y juiciosa, su único objetivo: facilitar el trabajo diario.
Con esta perspectiva, Swident concibió esta nueva unidad de trabajo



Parte escupidera:

- Dispone de una taza en cerámica móvil fácil de limpiar
- Los filtros de aspiración y los filtros para la descarga de la escupidera se examinan de la parte exterior

Sillón electro-mecánico para el paciente "AG03SWF" con un motor que se levanta a baja tensión

- Reposacabeza con 2 articulaciones
- 4=3 posiciones programables, más 1 Posición LP y posición SP
- Todas las posiciones son almacenadas y controladas por el panel de control del odontólogo.
- 2 dispositivos de desconexión de seguridad integrados.
- Ningún cable o tubo de conexión en la parte externa del equipo

Especificaciones técnicas/Detalles:

Unidad de base Friend Up, tipo colibrí (Instrumentación de izquierda a derecha):

Módulo 1: 1 jeringa a 3 funciones

Módulo 2: (libre)

Módulo 3: (libre)

Módulo 4: 1 Micromotor MC2 Isolite con luz - 40.000 rpm/mn

Módulo 5: 1 Manguera para turbina con luz.

- Disposición hasta 5 instrumentos: 2 manguera para turbina o 2 Micromotor, ultrasonidos o lámpara de composites a diodos
- Panel de control para el sillón del paciente y las funciones de los instrumentos, encendido y apagado de la lámpara.
- Soporte para una bandeja estándar (opcional bandeja grande)
- Asa pantógrafo esterilizable en autoclave
- Colibrí con sistema de retorno sin necesidad de bloqueo debido a unos muelles compensado



La Parte escupidera

- Dispone de una taza de escupidera en cerámica móvil fácil de limpiar
- Taza giratoria de 180°, desmontable y termo-desinfectable (más espacio por la auxiliar)
- El tanque para agua destilada (opcional)



Elemento de la auxiliar: (Instrumentación de izquierda a derecha)

- Disposición hasta 3 instrumentos

Módulo 1: 1 manguera de extractor de saliva,

Módulo 2: 1 manguera de aspiración de neblina de spray,

Módulo 3: (libre = opcional :1 jeringa a 3 funciones para la auxiliar o 1 lámpara de composites)

- Panel de mando con 2 teclas, una para llenado del vaso y la otra para el enjuague de la taza de la escupidera



Sillón del paciente AG03SWF:

- 4=3 posiciones programables, más 1 posición LP y posición SP
- Apoya-brazos izquierdo blanco (derecho opcional)
- Reposacabeza con 2 articulaciones (Bios con regulación de inclinación mecánica, o neumática (opcional)



Pedal multifunciones:

- Pedal de mando solo para las funciones de los instrumentos
- Activación y la regulación progresiva de la potencia de los instrumentos
- Función de tecla de lo spray y la función de conexión del Chipblow



Lámpara

- Equipado con la lámpara EDI de Faro (ALYA LED opcional)
- Probada y confiable
- Con asas esterilizables en autoclave
- 24.000 Lux, 5000 °k



Colores

- Para una elección exacta de colores, por favor referirse a la tabla de colores de la tapicería

